

6. o. Természetismeret: A vizek, vízpartok madarai

Óravázlat

Tőkés réce



A vadkacsának is nevezett **tőkés réce** a leggyakoribb vízimadarunk.

Teste csónak alakú.

Lába úgynevezett úszóláb, mivel az ujjak között úszóhártya feszül, így evezésre alkalmas. Jó repülő.

A vízből és az iszapból **lemezes csőrével** szűri ki a táplálékot. **Mindenevő.**(férgek, rovarlárvák, csigák, kisebb halak növényi hajtások, gabonaszemek)

A hímek tollazata feltűnő, a tojók barnás színűek. **Tollruhájuk nem ázik át,** mert gyakran kenetik fartőmirigyük olajos váladékával.

Parti öv növényzete között fészkel (8-10 tojás) **Fiókái fészekhagyók.**

Fehér gólya



Közismert vízparti madarunk a **fehér gólya**, amelynek **fekete** szárnytollain kívül **fehér** a tollruhája.

Kiválóan repül. Jellemző a vitorlázórepülése

Általában **az ember környezetében fészkel** (4-5 tojás) **Fiókái fészeklakók.**

Rendkívül hosszú **gázlólába**:(Lábujjai között **felületnövelő hártya** van, felette a pikkelyes hosszú **csüd**, a csüd felett a **lábszár**, ami hosszú és tollak fedik) lehetővé teszi, hogy a magas fűben, sőt a sekély vízben is egyszerűen mozoghasson.

Hosszú, hegyes csőrével könnyedén elkapja zsákmányát. Tápláléka: **halak, békák, siklók, rovarok, kisemlősök.** Sekély vizekben, nedves réteken, tocsogókban keresi.

A fehér gólya **költöző madár, a telet Afrikában tölti**, és kora tavasszal tér vissza régi fészkéhez.

Barna rétihéja



Sűrű **nádasokba rakja fészket** (egy méteres átmérőjű)

Nappali **ragadozó**, tápláléka vízimadarakból, békákból, kisemlősökből, egerekből, pockokból áll. Zsákmányát izmos, nagy karmú **markoló lábával** ragadja meg, és **erős, horgas tépőcsőrével** darabolja fel. Védett madár.